

# 水稲・大豆害虫発生状況速報

平成30年8月16日発行

○フェロモントラップ・すくい取りによるカメムシ発生状況調査結果 単位:頭

調査地点	調査月日	本田内
		フェロモントラップ
光珠内中央	8月16日	4
光北下中ノ沢	8月16日	5
光珠内北(山側)	8月16日	9
峰樺	8月16日	4
豊葦	8月16日	4
岩峰	8月16日	1
中小屋	8月16日	4
上美唄	8月16日	3

当管内の定点圃場においては、本田内での発生が減少してきている状況です。また、出穂にバラつきのある圃場では追加防除を検討しましょう。尚、直播栽培圃場においては加害期間内ですので防除を実施して下さい。

○フェロモントラップによる大豆マメシンクイガ調査結果

単位:頭

地域	品種	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	累計
光珠内北(山手)	ユキホマレ	69	56	36	29	190
峰樺	ツルムスメ	84	91	24	54	253
豊葦	ユキホマレ	273	77	26	3	379
岩峰	ユキホマレ	40	42	10	3	95
中小屋	ユキホマレ	294	74	10	5	383
上美唄	ユキホマレ	145	412	48	21	626
合計		905	752	154	115	1926
平均		150.8	125.3	25.7	19.2	321.0
前年平均		131.5	120.8	40.4	9.9	

「マメシンクイガ」の発生量は徐々に減少していますが、着莢にバラつきが見られる圃場では追加防除の実施を検討しましょう。

※ 農薬散布の際にはドリフトに充分ご注意下さい。また、現在、小麦の収穫が行われています。収穫物出荷の際には栽培履歴の提出をお願い致します。

JAみねのぶ 営農販売課

TEL 0126-67-2334 FAX 0126-67-2803