

営農情報



令和2年4月10日号
 JAみねのぶ営農販売課
 空知農業改良普及センター
 TEL:0126-67-2334
 FAX:0126-67-2803

は種後の温度・水管理をていねいに！！

～ 発芽が揃ったら徐々にかん水を控えましょう ～

○ 育苗前半の管理


項目		は種～出芽揃	出芽揃～1.5葉
管理目標		出芽揃いの促進	根の発育促進
管理要点		二重被覆・トンネルで保温	苗床の過湿を避けて乾燥化につとめる
管理内容	温度管理	種籾の位置で32℃	苗の葉先で25～20℃
	換気目安	35℃以上にしない	25℃以上にしない
	温度調節（換気）	二重被覆の除去 ハウスの肩換気	肩換気 条件により裾換気
管理内容	水管理	各時期とも、夕方までに蒸発するかん水量に止める	
	目安	乾かないようにかん水	早朝葉先に水滴の付着が少なくなったとき 日中、葉身の展開が悪くなったとき
	方法	は種直後は床土全体に浸透させる	かん水する場合は一度に行い、床土全体に浸透したことを確認する

苗の発育限界温度

発芽	8 ～ 12℃
苗の生長	16℃
草丈の伸長	15 ～ 16℃

根の致死温度

42 ～ 45℃	20 ～ 30分
49℃	1分
— 1℃	3時間



【 管理の要点 】

- ・ 出芽前は籾位置の、出芽後は葉先の位置で温度を測定します。
- ・ 出芽時に持ち上がった覆土は速やかに落としましょう。腰高の原因となります。
- ・ 2葉目が伸びる時期からかん水を控え、葉でなく根を伸ばしましょう。

～ 苗半作、あせらず作業、事故防止 ～